

附件

海丰县 2023 年度 50 平方公里以下河道管理范围划定 成果图集

广东水科院勘测设计院

二〇二二年十二月

目录

序号	图件名称	页码
1	陂雅头雷村寮溪河道管理范围划定成果图	1
2	北斗溪（浮潭溪）河道管理范围划定成果图	2
3	布格溪（锡坑溪）河道管理范围划定成果图	3
4	柴格陂河道管理范围划定成果图	5
5	大港溪河道管理范围划定成果图	6
6	后底溪河河道管理范围划定成果图	7
7	黄山洞水河道管理范围划定成果图	9
8	径仔溪（湖洋溪）河道管理范围划定成果图	10
9	联丰溪（沟尾吴后占段）河道管理范围划定成果图	11
10	联丰溪（泗马寮上墩段）河道管理范围划定成果图	13
11	硫酸河河道管理范围划定成果图	14
12	梅联河（干流）河道管理范围划定成果图	17
13	梅联河（联兴段）河道管理范围划定成果图	21
14	梅联河（屿岭联兴段）河道管理范围划定成果图	22
15	梅联河支流（夏港段）河道管理范围划定成果图	23

序号	图件名称	页码
16	平安洞南干渠河道管理范围划定成果图	24
17	浅沙河（马围船路段）河道管理范围划定成果图	26
18	浅沙河（南山闸段）河道管理范围划定成果图	27
19	浅沙河河道管理范围划定成果图	28
20	浅沙河支流河道管理范围划定成果图	33
21	石洲溪河道管理范围划定成果图	37
22	水灌沟河道管理范围划定成果图	38
23	涂头棠池溪河道管理范围划定成果图	40
24	夏港乌树溪河道管理范围划定成果图	41
25	新陂溪河道管理范围划定成果图	42
26	新池溪河道管理范围划定成果图	44
27	新田寮溪河道管理范围划定成果图	45
28	新兴围溪河道管理范围划定成果图	46
29	岩前燕洲溪河道管理范围划定成果图	47
30	荫湖溪河道管理范围划定成果图	49

海丰县 2023 年度 50 平方公里以下河流划界成果图说明

1 概述

1.1 河湖划界的重要性

依法划定河湖管理范围，明确河湖管理边界，是加强河湖管理的基础性工作，也是中央全面推行河长制湖长制的任务要求。《广东省全面推行河长制湖长制工作 2022 年考核实施方案》已明确将河湖管理范围划定完成率列入全面推行河长制湖长制工作考核的重要内容。

1.2 目标和任务要求

根据省水利厅印发的年度河湖管理范围划定任务清单，海丰县应于 2023 年 12 月底之前完成辖区内 40%流域面积 50 平方公里以下河湖管理范围划定工作。

1.3 划界河道概况

本次海丰县河湖管理范围划定涉及流域面积 50 平方公里以下河流共 30 条，总长度合计 136.8 公里。

2 划界依据

（1）法律、法规

《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《广东省河道管理条例》、《广东省水利工程管理条例》、《广东省实施<中华人民共和国水法>办法》等。

（2）标准规范

《堤防工程设计规范》（GB 50286-2013）、《防洪标准》（GB50201-2014）、《广东省河湖管理范围划定技术指引（试行）》等。

（3）政策文件

《中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅关于印发<广东省全面推行河长制工作方案>的通知》（粤委办〔2017〕42 号）、《水利部关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》（水河湖〔2018〕314 号）、《水利部关于加快推进水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水运管〔2018〕339 号）、《广东省全面推行河长制工作领导小组关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》（粤河长组〔2019〕1 号）、《广东省水利厅关于进一步加快推进水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（粤水运管〔2019〕7 号）、《广东省水利厅关于进一步加快河湖管理范围划定工作的通知》（粤水河湖〔2019〕15 号）、《关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定的通知》（粤水建管〔2019〕11 号）、《广东省河长办关于开展流域面积 50 平方公里以下河道管理范围划定工作的通知》（粤河长办函〔2021〕62 号）等。

3 划界标准

河段位置		外延宽度	依据
有堤		5 m 或 8m	根据《堤防工程设计规范》2、3 级堤防防护堤地宽度取 10~20m，4、5 级堤防护堤地宽度取 5~10m。以背水坡堤脚线为起算线，外延 5~10m；背水侧堤脚线不明显的，以内侧堤肩线为起算线，预留堤顶宽度（3 级以下堤防，堤顶宽度不小于 3m），外延 8m。
无堤	无堤平原河段	5m	以设计洪水位（镇区 10 年一遇，其他 5 年一遇）与岸边交界线为起算线外延 5m
	无堤山区河段	0 m	以设计洪水位（镇区 10 年一遇，其他 5 年一遇）与岸边交界为起算线
	不设防河段	10m	按照《广东省中小河流治理设计规范》，不设防河道以岸边线外延 10m

4 划界成果

本报告及相关附图是依据相关法律条例、规范、标准要求绘制的划界成果，现征求水务、自然资源、规划、农业、林业等相关部门意见。划界成果坐标系采用 CSCG2000 坐标，1985 国家高程基准。



5 管理要求

河湖管理范围内相关管理要求：根据《中华人民共和国河道管理条例》**第二十一条**：“在河道管理范围内，水域和土地的利用应当符合江河行洪、输水和航运的要求；滩地的利用，应当由河道主管机关会同土地管理等有关部门制定规划，报县级以上地方人民政府批准后实施。”；**第二十四条**：“在河道管理范围内，禁止修建围堤、阻水渠道、阻水道路；种植高杆农作物、芦苇、杞柳、荻柴和树木（堤防防护林除外）；设置拦河渔具；弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等。在堤防和护堤地，禁止建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动。”**第二十五条**：“在河道管理范围内进行下列活动，必须报经河道主管机关批准；涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准：（一）采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥；（二）爆破、钻探、挖筑鱼塘；（三）在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施；（四）在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘。” **第二十七条**：“禁止围湖造田。已经围垦的，应当按照国家规定的防洪标准进行治理，逐步退田还湖。湖泊的开发利用规划必须经河道主管机关审查同意。禁止围垦河流，确需围垦的，必须经过科学论证，并经省级以上人民政府批准。”**第三十条**：“护堤护岸林木，由河道管理单位组织营造和管理，其他任何单位和个人不得侵占、砍伐或者破坏。”

6 其他说明

该河湖管理范围划定成果是基于河道现状情况，未来因区域发展需要，可根据新的防洪规划、岸线规划等进行修正。该河道管理范围划定成果属于行业管理范围，不改变土地的权属，也不作为土地权属的证明材料。

陂雅头雷村寮溪管理范围划定图 (1 / 1)



鲇门镇



0 75 150 300
米


说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月

图例

- 有堤段起算线
- 无堤段起算线
- 管理范围线
- 镇级行政边界

北斗溪（浮潭溪）管理范围划定图（1 / 1）



白盆珠镇

1 海城镇



0 95 190 380 米




说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月

图例


- 有堤段起算线
- 无堤段起算线
- 管理范围线
- 镇级行政边界

布格溪（锡坑溪）管理范围划定图（1 / 2）




说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月




布格溪（锡坑溪）管理范围划定图（2 / 2）



海城镇

白盆珠镇

赤石镇



0 75 150 300 米



说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月

图例

- 有堤段起算线
- 无堤段起算线
- 管理范围线
- 镇级行政边界

柴格陂管理范围划定图 (1 / 1)



0 80 160 320 米

说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月

图例

- 有堤段起算线
- 无堤段起算线
- 管理范围线
- 镇级行政边界

大港溪管理范围划定图 (1 / 1)





图例




- 有堤段起算线
- 无堤段起算线
- 管理范围线
- 镇级行政边界

说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月




后底溪河管理范围划定图 (1 / 2)




说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月




后底溪河管理范围划定图 (2 / 2)



联安镇

梅陇镇



0 95 190 380 米




说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月

图例


- 有堤段起算线
- 无堤段起算线
- 管理范围线
- 镇级行政边界

黄山洞水管理范围划定图 (1 / 1)






说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月




径仔溪（湖洋溪）管理范围划定图（1 / 1）




说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月



联丰溪（沟尾吴后占段）管理范围划定图（1 / 2）



图例


- 有堤段起算线
- 无堤段起算线
- 管理范围线
- 镇级行政边界

说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。


编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月



0 95 190 380 米



联丰溪（沟尾吴后占段）管理范围划定图（2 / 2）



图例


- 有堤段起算线
- 无堤段起算线
- 管理范围线
- 镇级行政边界

说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。


编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月



0 95 190 380 米



联丰溪（泗马寮上墩段）管理范围划定图（1 / 1）



联安镇



0 65 130 260
米




说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月

图例


- 有堤段起算线
- - - 无堤段起算线
- 管理范围线
- 镇级行政边界

硫酸河管理范围划定图 (1 / 3)






说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月




硫酸河管理范围划定图 (2 / 3)





说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月




硫酸河管理范围划定图 (3 / 3)






说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月



梅联河（干流）管理范围划定图（1 / 4）





说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月

图例

- 有堤段起算线
- 无堤段起算线
- 管理范围线
- 镇级行政边界

梅联河（干流）管理范围划定图（2 / 4）



0 95 190 380 米


说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月

图例

- 有堤段起算线
- 无堤段起算线
- 管理范围线
- 镇级行政边界

梅联河（干流）管理范围划定图（3 / 4）



0 95 190 380
米




说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月

图例

- 有堤段起算线
- 无堤段起算线
- 管理范围线
- 镇级行政边界

梅联河（干流）管理范围划定图（4 / 4）




说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月


图例

- 有堤段起算线
- 无堤段起算线
- 管理范围线
- 镇级行政边界

梅联河（联兴段）管理范围划定图（1 / 1）



联安镇



0 95 190 380
米

说明：

1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院

制图时间：2022年12月

图例



—— 有堤段起算线

- - - 无堤段起算线

—— 管理范围线

—— 镇级行政边界

梅联河（屿岭联兴段）管理范围划定图（1 / 1）





说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月

图例


- 有堤段起算线
- 无堤段起算线
- 管理范围线
- 镇级行政边界

梅联河支流（夏港段）管理范围划定图（1 / 1）






说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月



平安洞南干渠管理范围划定图 (1 / 2)






说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月

图例


- 有堤段起算线
- - - 无堤段起算线
- 管理范围线
- 镇级行政边界

平安洞南干渠管理范围划定图 (2 / 2)




说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月



浅沙河（马围船路段）管理范围划定图（1 / 1）



0 85 170 340 米

说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月

图例

- 有堤段起算线
- 无堤段起算线
- 管理范围线
- 镇级行政边界

浅沙河（南山闸段）管理范围划定图（1 / 1）



梅陇镇

图例

- 有堤段起算线
- 无堤段起算线
- 管理范围线
- 镇级行政边界

说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月





0 40 80 160 米

梅陇镇


鲘门镇

浅沙河管理范围划定图 (1 / 5)



说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。



编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月



浅沙河管理范围划定图 (2 / 5)




梅陇镇





说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月




浅沙河管理范围划定图 (3 / 5)





说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月




浅沙河管理范围划定图 (4 / 5)





说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月




浅沙河管理范围划定图 (5 / 5)



说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。


编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月



浅沙河支流管理范围划定图 (1 / 4)



梅陇镇



0 95 190 380 米

说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月

图例

- 有堤段起算线
- 无堤段起算线
- 管理范围线
- 镇级行政边界

浅沙河支流管理范围划定图 (2 / 4)



梅陇镇

图例


- 有堤段起算线
- 无堤段起算线
- 管理范围线
- 镇级行政边界

说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。



编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月



0 95 190 380 米




浅沙河支流管理范围划定图 (3 / 4)



说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月



浅沙河支流管理范围划定图 (4 / 4)



马宫街道

梅陇镇

图例


- 有堤段起算线
- 无堤段起算线
- 管理范围线
- 镇级行政边界

说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。


编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月



0 95 190 380 米




石洲溪管理范围划定图 (1 / 1)




说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月



水灌沟管理范围划定图 (1 / 2)



0 95 190 380 米


说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月

图例

- 有堤段起算线
- 无堤段起算线
- 管理范围线
- 镇级行政边界


水灌沟管理范围划定图 (2 / 2)



0 95 190 380 米

说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月



涂头崇池溪管理范围划定图 (1 / 1)



联安镇

梅陇镇

图例


- 有堤段起算线
- 无堤段起算线
- 管理范围线
- 镇级行政边界

说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月



0 70 140 280 米



夏港乌树溪管理范围划定图 (1 / 1)



0 40 80 160
米




说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月

图例

- 有堤段起算线
- - - 无堤段起算线
- 管理范围线
- 镇级行政边界

新陂溪管理范围划定图 (1 / 2)






说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月




新陂溪管理范围划定图 (2 / 2)



说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月



新池溪管理范围划定图 (1 / 1)



马宫街道



0 60 120 240
米


说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月

图例

- 有堤段起算线
- 无堤段起算线
- 管理范围线
- 镇级行政边界

新田寮溪管理范围划定图 (1 / 1)



马宫街道



0 70 140 280 米

说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月

图例

- 有堤段起算线
- 无堤段起算线
- 管理范围线
- 镇级行政边界

新兴围溪管理范围划定图 (1 / 1)



0 65 130 260
米



说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月

图例


- 有堤段起算线
- 无堤段起算线
- 管理范围线
- 镇级行政边界

岩前燕洲溪管理范围划定图 (1 / 2)





说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月




岩前燕洲溪管理范围划定图 (2 / 2)



说明：
1. 本图采用2000国家大地坐标系。
2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
制图时间：2022年12月



海城镇

梅陇镇

图例

- 有堤段起算线
- 无堤段起算线
- 管理范围线
- 镇级行政边界

说明：

1. 本图采用2000国家大地坐标系。

2. 底图采用高精度正射影像图。


编制单位：广东省水利水电科学研究院

制图时间：2022年12月






0 60 120 240

米




荫湖溪管理范围划定图 (2 / 4)





说明：
 1. 本图采用2000国家大地坐标系。
 2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
 制图时间：2022年12月



荫湖溪管理范围划定图 (3 / 4)





说明：
 1. 本图采用2000国家大地坐标系。
 2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
 制图时间：2022年12月

图例

- 有堤段起算线
- 无堤段起算线
- 管理范围线
- 镇级行政边界

荫湖溪管理范围划定图 (4 / 4)



说明：
 1. 本图采用2000国家大地坐标系。
 2. 底图采用高精度正射影像图。

编制单位：广东省水利水电科学研究院
 制图时间：2022年12月

